



ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

071410, Қазақстан Республикасы, Семей қаласы, Өуезов данғылы, 83
071410, Республика Казахстан, г. Семей, проспект Ауэзова, 83
тел.: 8(7222) 33-80-30; 33-90-15; 33-93-79
эл.адрес: gds_zhbi@mail.ru

исх. № _____
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПРАЙС ЛИСТ		с 08.06.2018года	
Наименование	Объем единицы м3	ЦЕНА	
		1 шт	
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ			
ПК 24-10-8 Т (2380 x 990 x 220)	0,35	15294	
ПК 24-12-8 Т (2380 x 1190 x 220)	0,39	17100	
ПК 24-15-8Т (2380 x 1490 x 220)	0,5	23700	
ПК 20-10-8 Т (1990 x 990 x 220)	0,27	12606	
ПК 20-12-8 Т (1980 x 1190 x 220)	0,31	14474	
ПК 20-15-8 Т (1980 x 1490 x 220)	0,38	15994	
ПК 27-10-8Т (2680 x 990 x 220)	0,36	17487	
ПК 27-12-8Т (2680 x 1190 x 220)	0,45	19063	
ПК 27-15-8Т (2680 x 1490 x 220)	0,56	25300	
ПК 28-12-8Т (2780 x 1190 x 220)	0,46	19800	
ПК 28-15-8Т (2780 x 1490 x 220)	0,58	26300	
ПК 30-10-8Т (2980 x 990 x 220)	0,45	18698	
ПК 30-12-8Т (2980 x 1190 x 220)	0,5	21100	
ПК 30-15-8Т (2980 x 1490 x 220)	0,61	27000	
ПК 32-12-8Т (3180 x 1190 x 220)	0,48	22300	
ПК 32-15-8Т (3180 x 1490 x 220)	0,73	28300	
ПК 36-10-8Т (3580 x 990 x 220)	0,47	22896	
ПК 36-12-8Т (3580 x 1190 x 220)	0,56	25600	
ПК 36-15-8Т (3580 x 1490 x 220)	0,72	32000	
ПК 37-12-8Т (3680 x 1490 x 220)	0,59	27000	
ПК 37-15-8Т (3680 x 1490 x 220)	0,76	33800	
ПК 42-10-8Т (4180 x 990 x 220)	0,58	25200	
ПК 42-12-8Т (4180 x 1190 x 220)	0,65	28700	
ПК 42-15-8Т (4180 x 1490 x 220)	0,83	36600	
ПК 46-10-8Т (4580 x 990 x 220)	0,68	27500	
ПК 46-12-8Т (4580 x 1190 x 220)	0,718	33100	
ПК 46-15-8Т (4580 x 1490 x 220)	0,92	40800	
ПК 48-10-8Т (4780 x 990 x 220)	0,6	29706	
ПК 48-12-8Т (4780 x 1190 x 220)	0,72	33900	
ПК 48-15-8Т (4780 x 1490 x 220)	0,94	42900	
ПК 51-10-8Т (5080 x 990 x 220)	0,64	30388	
ПК 51-12-8Т (5080 x 1190 x 220)	0,75	35700	

ПК 51-15-8Т (5080 x 1490 x 220)	1,0	45900
ПК 54-10-8Т (5380 x 990 x 220)	0,65	33500
ПК 54-12-8Т (5380 x 1190 x 220)	0,78	37900
ПК 54-15-8Т (5380 x 1490 x 220)	1,02	48500
ПК 56-15-8Т (5580 x 1490 x 220)	1,06	49800
ПК 57-10-8Т (5680 x 990 x 220)	0,68	35600
ПК 57-12-8Т (5680 x 1190 x 220)	0,82	40200
ПК 57-15-8Т (5680 x 1490 x 220)	1,09	53900
ПК 58-10-8Т (5780 x 990 x 220)	0,7	37800
ПК 58-12-8Т (5780 x 1190 x 220)	0,84	42700
ПК 58-15-8Т (5780 x 1490 x 220)	1,12	55100
ПК 59-10-8Т (5880 x 990 x 220)	0,705	37800
ПК 59-12-8Т (5880 x 1190 x 220)	0,85	43200
ПК 59-15-8Т (5880 x 1490 x 220)	1,13	55900
ПК 60-10-8Т (5980 x 990 x 220)	0,71	39500
ПК 60-12-8Т (5980 x 1190 x 220)	0,86	43900
ПК 60-15-8Т (5980 x 1490 x 220)	1,14	56800
ПК 63-10-8Т (6280 x 990 x 220)	0,75	40500
ПК 63-12-8Т (6280 x 1190 x 220)	0,9	45900
ПК 63-15-8Т (6280 x 1490 x 220)	1,2	58900
ПК 63-12-9Т (6280 x 1190 x 220)	0,9	54450
ПК 66-12-8Т (6580 x 1190 x 220)	0,94	70440
ПК 66-15-8Т (6580 x 1490 x 220)	1,23	83100
ПК 68-12-8Т (6780 x 1190 x 220)	0,95	72570
ПК 68-15-8Т (6780 x 1490 x 220)	1,26	85520
ПК 69-12-8Т (6880 x 1190 x 220)	0,97	73640
ПК 69-15-8Т (6880 x 1490 x 220)	1,28	86780
ПК 70-12-8Т (6980 x 1190 x 220)	0,98	74700
ПК 70-15-8Т (6980 x 1490 x 220)	1,3	88100
ПК 72-10-8Т (7180 x 990 x 220)	0,99	72615
ПК 72-12-8Т (7180 x 1190 x 220)	1,01	76840
ПК 72-15-8Т (7180 x 1490 x 220)	1,34	95900
ПК 72-12-12,5Т (7180 x 1190 x 220)	1,01	77612
ПК 80-10-8 (7С) (7980 x 990 x 220)	1,0	97469
ПК 80-12-8 7(с) (7980 x 1190 x 220)	1,15	117383
ПК 90-10-8Т (8980 x 990 x 220)	1,05	110046
ПК 90-12-8Т (8980 x 1190 x 220)	1,27	112439
ПК 90-12-8Т 7 с (8980 x 1190 x 220)	1,27	119186
ПРОГОНЫ		
ПРГ 28.1.4-4Т (2780 x 400 x 120)	0,14	18225
ПРГ 32.1.4-4Т (3180 x 400 x 120)	0,15	21541
ПРГ 36.1.4-4Т (3580 x 400 x 120)	0,17	26128
ПРГ 60.2,5-4Т (5980 x 500 x 200)	0,6	86000
ПРГ 90 (8980 x 700 x 250)	1,58	138275
ПРГ 48.2,5-4Т (4780 x 500 x 200)	0,48	68000
ПЕРЕМЫЧКИ		
2 ПБ 10-1 (1030 x 120 x 140)	0,017	1400
2 ПБ 13-1-П (1290 x 120 x 140)	0,022	1760

2 ПБ 16-2-П (1550 x 120 x 140)	0.026	2050
2 ПБ 17-2-П (1680 x 120 x 140)	0.028	2250
2 ПБ 19-3-П (1940 x 120 x 140)	0.033	2600
2 ПБ 22-3-П (2200 x 120 x 140)	0.037	3250
2 ПБ 25-3-П (2460 x 120 x 140)	0.041	3400
2 ПБ 26-4-П (2590 x 120 x 140)	0.044	3980
2 ПБ 29-4-П (2850 x 120 x 140)	0.048	4300
2 ПБ 30-4-П (2980 x 120 x 140)	0.05	4500
3 ПБ 13-37-П (1290 x 120 x 220)	0.034	3300
3 ПБ 16-37-П (1550 x 120 x 220)	0.041	4100
3 ПБ 18-8-П (1810 x 120 x 220)	0.048	4000
3 ПБ 18-37-П (1810 x 120 x 220)	0.048	4900
3 ПБ 21-8-П (2070 x 120 x 220)	0.055	4750
3ПБ 25-3 П (2460 x 120 x220)	0.066	3985
3 ПБ 25-8-П (2460 x 120 x 220)	0.065	5350
3 ПБ 27-8-П (2720 x 120 x 220)	0.072	6050
3ПБ 29-4 П (2850 x 120 x 220)	0.077	4677
3ПБ 30-4 П (2980 x 120 x 220)	0.079	4788
3 ПБ 30-8-П (2980 x 120 x 220)	0.079	6000
3 ПБ 21-37 (2070 x 120 x 220)	0.098	4859
5 ПБ 18-27П (1810 x 250 x 220)	0.1	8600
5 ПБ 21-27П (2070 x 250 x 220)	0.114	9900
5 ПБ 21-37П (2070 x 250 x 220)	0.114	10800
5 ПБ 25-27П (2460 x 250 x 220)	0.135	12600
5 ПБ 25-37П (2460 x 250 x 220)	0.135	13100
5 ПБ 27-27П (2720 x 250 x 220)	0.15	14450
5 ПБ 27-37П (2720 x 250 x 220)	0.15	17900
5 ПБ 30-27П (2980 x 250 x 220)	0.164	18400
5 ПБ 30-37П (2980 x 250 x 220)	0.164	21300
3 ПП 14-71П (1420 x 380 x 220)	0.119	8300
3 ПП 16-71П (1550 x 380 x 220)	0.13	10100
3 ПП 18-71П (1810 x 380 x 220)	0.151	12350
3 ПП 21-71П (2070 x 380 x 220)	0.173	16480
3 ПП 27-71П (2720 x 380 x 220)	0.227	24600
3ПП 30-10П (2980 x 380 x 220)	0,249	23900
1ПР 34Л (4400 x 120 x 290)	0.159	21538
Стойки железобетонные на снегозащитные ограждения ж/д полотна		
С-58 (5800*260*180)	0,221	25415
С -74 (7400*260*180)	.0,285	32770
Д-30 (3100*160*50)	0,025	3125
Лотки водоотводные		
ЛВК 1м(1000*650*550)	0,17	14450
ЛВК 3м(3000*650*550)	0,51	43350
Плиты лотков водоотводных		
ППИ (3000*1050*220)	0,7	63000
ППИ 1 (3000*1050-150)	0,47	54460
ППИ 1 (3000*1050*220) с проемом	0,61	65200
ППИ 1 (1000*1050*220)	0,231	19415

Лестничные ступени ГОСТ 8717.1-84		
ЛС-11	0.041	3900
ЛС-11-1 (Л,П)	0.041	4050
ЛС-11-2 (Л,П)	0.041	4400
ЛС-12	0.047	4300
ЛС-12-1 (Л,П)	0.047	4450
ЛС-12-2 (Л,П)	0.047	4700
ЛС-14	0.055	4600
ЛС-14-1 (Л,П)	0.055	4900
ЛС-14-2 (Л,П)	0.055	5100
ЛС-15	0.061	5100
ЛС-15-1 (Л,П)	0.061	5300
ЛС-15-2 (Л,П)	0.061	5700
ЛС-17	0.072	5800
ЛС-17-1 (Л,П)	0.072	6000
ЛС-17-2 (Л,П)	0.072	7000
ЛС-23	0.1	7800
ЛС-23-1 (Л,П)	0.1	8900
ЛС-23-2 (Л,П)	0.1	10500
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ		
БУ 300.35.25 (БК-1) Z=3м	0.18	10450
БУ 100.35.25 (БК-1) Z=1м	0.1	3700
БУ 100.35.25 (БК-1 поворотный)	0.1	6100
КОЗЫРЕК ВХОДА		
КВ 18-16	0.3	29900
КВ 18-22	0.42	44900
КВ 18-28	0.53	54700
ЗВЕНО КРУГЛОЙ ТРУБЫ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ		
ЗКП 2-100 (1000 x 1000 x 120)	0.48	47240
ЗКП 6-100 (1500 x 1000 x 160)	0.95	87780
ЗВЕНО КРУГЛОЙ ТРУБЫ серия 3,501-59		
БЛОК 11 d 0,75 м 910*750*1000	0,22	25000
СТЕНКА ОТКОСНАЯ		
СТ 4 (Л,П) (1850 x 2270 x 300)	0.98	77440
СТ 6 (Л,П) (2700 x 2290 x 300)	1.67	128000
СТЕНКА ПОРТАЛЬНАЯ		
СТ 9 (2350*2260*300)	1,23	76360
СТ 10 (1220 x 2720 x 350 d 1000)	1.01	84880
СТ 12 (1760 x 3250 x 350 d 1500)	1.57	126200
Оголовок круглой трубы		
ЗКП 13-170 (d вн-1500 x 1700 x 140)	2.21м3	233100
Звенья труб прямоугольное		
ЗП 10-100 (2260 x 23 x 1000)	1.141	144850
ЗП 13-100 (2760 x 2400 x 1000)	1.77	181830
ЗП 19-100 (3320 x 3000 x 1000)	3.62	371880
ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ		
Ф - 1	0,35	26400
Ф - 2	0,44	30190

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ серия 1.069.1-1		
ОП - 1 з/деталь (380 х 250 х 140)	0.013 м3	3620
ОП - 2 з/деталь (510 х 250 х 140)	0.018 м3	5013
ОП - 3 з/деталь (380 х 380 х 140)	0.02 м3	5445
ОП - 4 з/деталь (510 х 380 х 140)	0.027м3	6827
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ серия 1.869.1-1		
ОП 2,5 - 4 з/деталь (380 х 250 х 140)	0.013 м3	3669
ОП 2,5 - 5 з/деталь (510 х 250 х 140)	0.018 м3	4763
ОП 4 - 4 з/деталь (380 х 380 х 140)	0.02 м3	5445
ОП 4 - 5 з/деталь (510 х 380 х 140)	0.027м3	6586
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ серия 1.225-2		
ОП 4,4Т (380 х 380 х 140)	0.02 м3	3951
ОП 5,2Т (510 х 250 х 140)	0.018 м3	3556
ОП 5,4Т (510 х 380 х 140)	0.027м3	5335
ОП 6,2Т (640 х 250 х 220)	0.035м3	6915
ОП 6,4Т (640 х 380 х 220)	0.05м3	8000
Кольцо стеновое		
КС 7-3	0.05	3470
КС 10-9	0.24	11780
КС 15-9	0.4	18500
КС 20-9	0.59	29500
Плиты перекрытия колец стеновых		
ПП 1-10-1 Д.нар (1160)	0.1	8530
ПП 1-10-2	0.1	11600
ПП 1-15-1 Д.нар (1760)	0.27	21800
ПП 1-15-2	0.27	25200
ПП 1-20-1 Д.нар (2200)	0.51	37800
ПП 1-20-2	0.51	52100
Плиты днищ колец стеновых		
ПН -10 d нар.1,2м	0.18	13100
ПН -15 d нар.1,7м	0.38	28500
ПН -20 d нар.2,5м	0.59	51150
Фундаментные блоки		
ФБС 24-6-6 (2380 х 600 х 580)	0.815	14900
ФБС 24-5-6 (2380 х 500 х 580)	0.679	12400
ФБС 24-4-6 (2380 х 400 х 580)	0.543	10900
ФБС 12-6-6 (1180 х 600 х 580)	0.398	7900
ФБС 12-5-6 (1180 х 500 х 580)	0.331	6600
ФБС 12-4-6 (1180 х 400 х 580)	0.265	5550
ФБС 12-6-3 (1180 х 600 х 280)	0.191	4400
ФБС 12-4-3 (1180 х 400 х 280)	0.127	3400
ФБС 9-6-6 (880 х 600 х 580)	0.293	5900
ФБС 9-5-6 (880 х 500 х 580)	0.244	5150
ФБС 9-4-6 (880 х 400 х 580)	0.196	4200
СВАИ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ГОСТ 19804-91		
С 50-30-3 (5000*30*300)	0,46	28500
С 60-30-3 (6000*300*300)	0,55	30200
С 60-30-6 (6000*300*300)	0,55	33100

С 70-30-6 (7000*300*300)	0,64	39300
С 80-30-8 (8000*300*300)	0,73	43300
С 90-30-8 (9000*300*300)	0,82	48600
С 100-30-8 (10000*300*300)	0,91	54000
С 110-30-8 (11000*300*300)	1	59900
С 120-30-8 (12000*300*300)	1,09	70600
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ГОСТ 13580-85		
ФЛ 20-24-2 (2000*2380*500)	1,62	74760
ФЛ 20-24-3 (2000*2380*500)	1,62	79200
ФЛ 20-24-4 (2000*2380*500)	1,62	81020
ФЛ 20-12-2 (2000*1180*500)	0,78	37380
ФЛ 20-12-3 (2000*1180*500)	0,78	39600
ФЛ 20-12-4 (2000*1180*500)	0,78	40510
ФЛ 20-8-2 (2000*780*500)	0,5	22750
ФЛ 20-8-3 (2000*780*500)	0,5	26500
ФЛ 20-8-4 (2000*780*500)	0,5	26935
ФЛ 16-24-2 (1600*2380*300)	0,86	45740
ФЛ 16-24-3 (1600*2380*300)	0,86	47300
ФЛ 16-24-4 (1600*2380*300)	0,86	49016
ФЛ 16-12-2 (1600*1180*300)	0,486	25075
ФЛ 16-12-3 (1600*1180*300)	0,486	26800
ФЛ 16-12-4 (1600*1180*300)	0,486	28150
ФЛ 16-8-2 (1600*780*300)	0,32	12915
ФЛ 16-8-3 (1600*780*300)	0,32	14800
ФЛ 16-8-4 (1600*780*300)	0,32	17500
ФЛ 12-24-2 (1200*2380*300)	0,65	27910
ФЛ 12-24-3 (1200*2380*300)	0,65	30390
ФЛ 12-24-4 (1200*2380*300)	0,65	32215
ФЛ 12-12-2 (1200*1180*300)	0,31	13790
ФЛ 12-12-3 (1200*1180*300)	0,31	14980
ФЛ 12-12-4 (1200*1180*300)	0,31	16340
ФЛ 12-8-2 (1200*780*300)	0,2	8800
ФЛ 12-8-3 (1200*780*300)	0,2	9550
ФЛ 12-8-4 (1200*780*300)	0,2	10200
ФЛ 10-24-2 (1000*2380*300)	0,55	23175
ФЛ 10-24-3 (1000*2380*300)	0,55	24600
ФЛ 10-24-4 (1000*2380*300)	0,55	25810
ФЛ 10-12-2 (1000*1180*300)	0,26	11700
ФЛ 10-12-3 (1000*1180*300)	0,26	12200
ФЛ 10-12-4 (1000*1180*300)	0,26	13100
ФЛ 10-8-2 (1000*780*300)	0,17	8060
ФЛ 10-8-3 (1000*780*300)	0,17	9600
ФЛ 10-8-4 (1000*780*300)	0,17	10300
ФЛ 8-24-2 (800*2380*300)	0,46	17464
ФЛ 8-24-3 (800*2380*300)	0,46	19261
ФЛ 8-24-4 (800*2380*300)	0,46	21373

ФЛ 8-12-2 (800*1180*300)	0,22	9700	
ФЛ 8-12-3 (800*1180*300)	0,22	9900	
ФЛ 8-12-4 (800*1180*300)	0,22	10700	
ФЛ 6-24-4 (600*2380*300)	0,415	16030	
ФЛ 6-12-4 (600*1180*300)	0,205	8500	
Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электро передачи			
СВ 110-3,5	0.45	46600	
СВ 105-3,5	0.42	44394	
СВ 95-3,5	0.37	38900	
СВ 110-5	0,45	52558	
СВ 105-5	0,42	50169	
ФУНДАМЕНТ СТАКАННОГО ТИПА ПОД ОПОРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПРЕДАЧИ			
ЗФ-1 2000*800*800	1,28	57062	
ЗФ-3 1100*720*720	0,57	34800	
Газоблок 600*300*200	0,036	570	
ТОВАРНЫЙ БЕТОН			
М 50 В 3,5	1м3	13300	
М 100 В 7,5		13750	
М 150 В 12,5		15150	
М 200 В 15		15500	
М 250 В 20		17220	
М 300 В 22,5		19000	
М 350 В 25		20400	
М 400 В 30		22570	
Пескобетон М 100		16200	
Пескобетон М 150		16600	
Пескобетон М 200		17600	
Пескобетон М 250		18100	
Песко бетон М 300		19300	
Пескобетон М 350		21100	
Пескобетон М 400		22800	
1. Условия доставки железобетонных изделий – самовывоз			
2. Доставка товарного бетона осуществляется бетоновозами, цена за 1 м 3 – 2700 т.			

Директор

Шидербаев С.З.

